

بررسی میزان شیوع کاندیدا آلبیکانس در افراد دارای **Complete Denture** سرای سالمندان شهر

کرمان

استاد راهنما: دکتر سینا نواب

استاد مشاور: سید مهدی موسوی

نگارش: محمد علی یوسفی با همکاری علی حمیدی

شماره: ۱۰۲ و ۱۰۱

چکیده

در این تحقیق از تعداد ۸۳ نفر ساکن در سرای سالمندان شهر کرمان، بررسی‌های لازم در خصوص میزان شیوع کاندیدا آلبیکانس با استفاده از پرسشنامه و تهیه اسیر و کشت بعمل آمد. از این تعداد ۲۱ نفر مرد و ۴۱ نفر زن دارای **Complete Denture** و ۲۱ نفر فاقد دنچر یا دارای دندان طبیعی بودند.

میزان شیوع کاندیدا آلبیکانس در افراد دارای دنچر ۵۸٪ و افراد فاقد دنچر یا دندانهای طبیعی ۱۴/۳٪ بود. بیشترین افراد مبتلا در گروه سنی ۶۰ تا ۵۰ سال قرار داشتند.

در این تحقیق ارتباط یک سری عوامل از جمله سن - جنس مدت زمان استفاده از دنچر برحسب سال، مدت زمان استفاده از دنچر در طول شبانه روز - **Fitenss** - و اینکه آیا شب موقع خواب پروتز را از دهان خارج می‌کند، مورد بررسی قرار گرفت.

در بین عوامل فوق ارتباط مستقیمی بین افزایش میزان شیوع کاندیدا آلبیکانس با مدت زمان استفاده از دنچر (برحسب سال و طول روز) و خارج نکردن پروتز در شب موقع خواب مشهود بود.

رابطه مستقیمی بین افزایش شیوع اندیدا آلبیکانس با **Fitness** و سن و جنس مشهود نبود.