

تعیین شیوع عدم پوسیدگی دندان (caries free) در کودکان ۶ ساله شهر بم در سال ۱۳۷۸

استاد راهنما: دکتر جلیل مومن بیت الهی

نگارش: مسعود مصطفایی

شماره: ۶۵

چکیده

این مطالعه مقطعی جهت تعیین شیوع عدم پوسیدگی دندان (caries free) در کودکان شش ساله شهر بم، در سال ۱۳۷۸ انجام شد بدین منظور تعداد ۵۹۳ کودک (۳۰۹ پسر و ۲۸۴ دختر) از بین کودکان کلاس اول دبستان به روش تصادفی (خوشه‌ای) انتخاب شدند و مطابق اصول و روشهای تشخیصی سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) مورد معاینه قرار گرفتند اطلاعات توسط پرسشنامه جمع‌آوری گردید و با استفاده از سیستم نرم‌افزاری کامپیوتری EPI₆ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان عدم پوسیدگی دندانی (C.F) در این رده سنی ۱۴/۵ درصد بدست آمد (در پسران ۱۵/۵ درصد و در دختران ۱۳/۴ درصد).

۳۹ درصد از کودکان اظهار داشتند که از مسواک بطور منظم و روزانه استفاده می‌کنند و از نظر آماری بین تعداد دفعات مسواک زدن با کاهش میزان پوسیدگی و همچنین بین دفعات مسواک زدن و سطح تحصیلات والدین رابطه معنی‌داری وجود داشت. در این مطالعه رابطه‌ای بین میزان شیوع پوسیدگی و جنسیت کودک دیده نشد.