

مقایسه خمیر Eugenol و داروی Neopans در درمان Drysocket

استاد راهنما: دکتر محسن رنجبری

نگارش: محسن فیضی سرایدوستی

شماره: ۸۹

چکیده

هدف از این تحقیق مقایسه یک درمان جدید (داروی Neopans) با درمان معمول در درمان Drysocket می‌باشد. این تحقیق ۶۰ بیمار (D.S drysocket) انتخاب و بطور یک در میان در دو گروه ۳۰ تائی قرار گرفته برای گروه اول درمان معمول و برای گروه دوم درمان Neopans انجام شد افراد هر دو گروه ۲۴ و ۴۸ و ۷۲ ساعت بعد از درمان مجدداً کنترل شده‌اند و میزان درد با پرسش از بیماران به چهار نوع تقسیم شد (درد نداشته‌اند- درد در حد خفیف- درد در حد متوسط و درد شدید) همچنین غیر از تعیین میزان درد، تحمل بیماران به نوع درمان و همچنین عوارض سیستمیک و موضعی به وجود آمده بعد از هر نوع درمان نیز بررسی شده است.

نتایج بدست آمده تفاوت معنی‌داری بین هر دو نوع درمان در کاهش میزان درد را نشان نمی‌دهد ولی تحمل به Neopans در مقایسه با درمان اوژنول معنی‌دار است و بیماران بهتر Neopans را تحمل کرده‌اند بنابراین با توجه به آمار می‌توان Neopans را بعلت تحمل بهتر بیماران و کاهش تعداد جلسات مراجعه مجدد آنها و راحتی کار با آن و شاید کم هزینه‌تر بودن آن نسبت به اوژنول برای درمان Drysocket پیشنهاد کرد.