

بررسی میزان شیوع بی‌دندانی کامل و پارسیل در (جمعیت بالای ۳۵ سال گروه‌های سنی ۴۴-۳۵،

۴-۴۵، ۶۴-۵۵ و بالای ۶۵ سال) در شهر بروجن در سال ۸۵

استاد راهنما: دکترسید محمد هادی برادران

نگارش: قاسمعلی حیدری

شماره: ۲۲۳

چکیده

سابقه و هدف تحقیق:

بی‌دندانی به عنوان شاخص بهداشت و تعیین میزان آن جهت برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات

هدف اصلی تحقیق:

عیین میزان شیوع بی‌دندانی در جمعیت بالای ۳۵ سال شهر بروجن.

مواد و روشها:

این مطالعه روی مقطعی از جامعه آماری CROSS-SECTIONAL انجام شد و به یک روش یک مرحله‌ای با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای - تصادفی (cluster random sampling) انجام شد اطلاعات به وسیله پرسش‌نامه به روش مشاهده‌ای - مشارکتی (معاینه) و مصاحبه توسط پژوهشگر در تابستان ۱۳۸۵ و به صورت مراجعه به درب منازل صورت گرفت. حجم نمونه ۸۰۰ نفر بود.

بی‌دندانی کامل: کسی که هیچ کدام از دندان‌های طبیعی خود را ندارد.

بی‌دندانی ناقص: کسی که حداقل یکی از دندان‌های طبیعی خود را از دست داده باشد (بدون احتساب دندان عقل)

با دندانی کامل: کسی که کلیه دندان‌های طبیعی خود را رد دهان داشته باشد (بجز دندان عقل)

یافته‌ها: از ۸۰۰ نفر مورد مطالعه ۲۰۴ نفر بی دندان کامل، ۲۴ نفر بی دندان کامل و پارسیل، ۵۱۷ نفر بی دندان پارسیل، و ۵۵ نفر با دندان کامل بودند.

### نتیجه‌گیری:

شیوع بی‌دندانی کامل در جمعیت مورد مطالعه ۲۵/۵ درصد، شیوع بی‌دندانی کامل و پارسیل ۳ درصد، شیوع بی‌دندانی پارسیل ۶۲/۶۲ درصد و شیوع با دندان کامل ۶/۸۸ درصد بود.

واژه‌های کلیدی: ۱- بی‌دندانی کامل ۲- بی‌دندانی پارسیل

---

www.rums.ac.ir